

机电工程学院 2026 年硕士研究生一志愿复试录取工作

实施细则

根据教育部《2026 年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2025〕2 号)《关于做好 2026 年全国硕士研究生复试录取工作的通知(教学司〔2026〕3 号)》等相关文件以及 2026 年全国硕士研究生招生复试录取工作部署会、2026 年河南省硕士研究生招生录取工作视频会议精神要求,为加强和规范复试录取工作,结合学校相关文件要求和机电工程学院研究生招生复试录取工作的具体情况,制定本复试录取工作实施细则。

一、指导思想

坚持“服务战略、按需招生、全面衡量、择优录取和宁缺毋滥”的原则,进一步加强对复试工作的领导,以提高研究生教育质量为核心,着力提升研究生招生选拔水平;统筹兼顾,促进不同类别研究生教育共同发展;强化监督,维护研究生招生录取工作的公平公正。

二、复试原则

1. 坚持科学选拔、择优录取、宁缺毋滥的原则。
2. 坚持公平公正原则。做到政策透明、程序公正、结果公开、监督有力,切实维护考生的合法权益。
3. 坚持全面考查,突出重点原则。在对考生德智体等方面全面考察基础上,突出对专业素质、实践能力以及创新精神等方面的考核。
4. 坚持以人为本原则。增强服务意识,提高管理水平。
5. 坚持客观评价原则。凡拟录取的考生均须参加复试,复试成绩进行量化考核,复试合格达到录取标准者方可录取。

6. 坚持回避原则。凡有近亲属参加当次的研考或存在其他利害关系可能影响当次考试公平公正的本校教职工应主动回避，不得参加与复试及录取有关的工作。对有违反规定行为的当事人，将视情节轻重给予批评教育或纪律处分，直至追究法律责任。

三、组织管理

1. 成立机电工程学院研究生招生复试录取工作领导小组（以下简称“学院复试录取工作领导小组”），统一领导机电工程学院研究生招生复试和录取的各项工作。

2. 领导小组对复试工作人员进行遴选，选派责任心强、经验丰富、业务水平高的人员参与负责确定本学科（专业）考生面试和实践能力、实验技能考核的具体内容、评分标准、程序，并具体组织实施。组织对复试成绩的评定和总评成绩的计算以及复试材料的整理等工作。对复试工作人员进行政策、业务、纪律等方面的培训。需要回避的人员，不得参与复试工作。

3. 学院复试录取工作领导小组将复试结果及拟录取考生名单上报校研究生招生工作领导小组审核。

四、复试安排

（一）招生规模

机电工程学院将严格按照学校确定的招生规模进行录取。复试采取差额形式，差额比例一般按照不低于 1:1.2。合格生源数少于招生计划数的，按实际合格生源数组织复试。

（二）基本要求

统考生应符合《2026 年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》（以下简称《全国初试成绩基本要求》）A 类考生的要求方可参加复试。

（三）专项计划及加分政策

1. “退役士兵计划”参加复试的成绩要求按照学校公布的分数线执行。

2. 参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“国际中文教育志愿者”项目之一和“退役大学生士兵”，经相关部门审核通过的，可享受初试总成绩加 10 分，同等条件优先录取。

（四）资格审查

参加复试的考生需在指定时间到郑州轻工业大学（东风校区）西三楼（机电工程学院）220 室进行资格审查，并提交纸质版《诚信复试承诺书》。具体要求按《郑州轻工业大学 2026 年硕士研究生复试录取办法》执行。参加复试的考生需按照要求准备资格审查材料，并将所有材料电子文档打包后于 2026 年 3 月 27 日下午 5:00 前发送机电工程学院研究生招生邮箱 2020818@zzuli.edu.cn。

1. 学历审查

（1）往届本科毕业考生复试时应携带：①初试准考证、②有效身份证、③学历证书、④《教育部学历证书电子注册备案表》（无电子注册备案表的须提交学信网学历认证报告）、⑤思想政治表现审查表（需由本人档案所在单位的人事或政工部门负责人签字并加盖印章，如果本人是党员的应由所在党组织出具证明材料，下同）、⑥加盖在读学校教务部门公章的本科成绩单。电子文档命名为“往届+准考证号+姓名+复试资格审查材料”。

（2）应届本科毕业考生复试时应携带：①初试准考证、②有效身份证、③学生证、④加盖在读学校教务部门公章的本科成绩单、⑤《教育部学籍在线验证报告》、⑥思想政治表现审查表。电子文档命名为“应届+

准考证号+姓名+复试资格审查材料”。

(3) 享受初试加分政策的考生，复试前对其相应资格进行审核。

2. 注意事项

复试前对考生的居民身份证、学历证书、学历学籍验证报告、学生证等报名材料及考生资格进行审查，对不符合规定者，不予复试。考生凭有效身份证按规定时间参加相关学院组织的复试。逾期不到者取消复试资格。

3. 健康状况审查

体检在拟录取名单公布后进行，考生须提交本人半年内二级甲等以上医院体检单（主要包括：裸眼视力、色觉检查、胸透、身高、体重、血压、肝功能），按照教育部和卫生部文件要求，体检可以不进行“乙肝五项”和 HBV-DNA 检测。

(五) 复试内容

复试内容主要包括思想政治品德、专业知识和能力、英语能力以及综合素质考核，采取笔试和面试相结合的方式进行，复试过程全程录音录像。

1. 专业课笔试

试题由机电工程学院命题，学院复试录取工作领导小组办公室组织考试，试卷由机电工程学院组织集体评阅。

2. 英语测试

包括笔试、口语和听力，笔试由研究生院组织考试，口语和听力由机电工程学院组织测试。

3. 专业课及综合素质面试

专业课及综合素质面试，综合素质面试主要考察考生的基础知识掌握程度、综合分析表达能力和科研能力与水平，了解其科研成果，如已发

表的文章、论文等。机电工程学院复试录取工作领导小组组织专业课及综合素质面试，面试要有情况记录，并认真填写《郑州轻工业大学硕士研究生复试记录》，且当场给出评语和分数。

4. 政治思想素质考察

全面考核考生的政治态度、思想表现、道德品质等。着重了解考生对一些重大政治事件的看法和认识，并对考生的专业思想和治学态度进行必要的考察。

（六）复试方式

复试成绩为 100 分，其中：

1. 英语水平测试（占复试成绩的 30%，30 分）

（1）英语听力和口语测试（10 分）。每个考生的听力和口语测试时间为 6~8 分钟。考查内容分两部分：

- A、自我介绍，不少于 200 个单词；
- B、测试人员与考生的英语对话交流。

主要考察三个方面：

- A、语法与用词的准确性、语法结构的复杂性和词汇的丰富程度以及发音的准确性；
- B、话语的长短和连贯性；
- C、语言的灵活性和适合性等。

（2）英语笔试（20 分）。考试时间为 1 小时。

2. 专业笔试（占复试成绩 40%，40 分）。由机电工程学院组织命题，机电工程学院统一组织考试，考试时间为 2 小时。专业笔试按照复试科目和初试科目不同的原则进行。复试考生按照《郑州轻工业大学 2026 年硕士研究生招生专业目录》的复试科目要求进行准备。

跨专业调剂考生可选择以下专业笔试科目之一，即“机械原理”或

“机械设计”或“控制工程基础”或“C 语言程序设计”。

同等学力考生考生在复试阶段加试 2 门本科主干课程（笔试）。加试科目不得与初试科目相同。加试科目依照我校 2026 年招生简章设定，难易程度严格按本科教学大纲的要求掌握。考试时间每门为 2 小时以内，试卷满分为 100 分，60 分为合格，此成绩作为录取资格参考（加试科目成绩任一科目成绩不合格者不得录取），不计入总成绩。

3. 专业及综合素质面试（占复试成绩的 30%，30 分）。专业及综合素质面试主要对考生的知识结构和综合能力进行测试，一般采用考生首先介绍自己的教育背景、所学专业基础和专业主干课程，然后进行临场抽题并回答的方式，每个考生的面试时间一般不少于 20 分钟。面试成绩的评定，由复试小组成员现场独立评分，填写评分表，由记录员现场统计并封存。开考后，除考场工作人员和应试考生外，未经允许任何人不得出入面试考场。

五、调剂工作

1. 2026 年我院可接收少量相关或相近专业的调剂考生，具体情况请关注学校研究生院网站信息及中国研究生招生信息网相关内容。

2. 调剂准则严格执行教育部文件规定。考生的初试成绩须符合教育部规定的复试基本要求，复试科目要求按照《郑州轻工业大学 2026 年硕士研究生复试录取办法》相关规定执行。

3. 调剂考生复试工作，待调剂系统开通后进行。

六、总成绩计算

总成绩=初试总成绩/5×60%+复试总成绩×40%。

七、录取办法

1. 按照学科专业招生名额，根据考生总成绩（由上述第六条计算）确定拟录取名单。

2. 拟录取名单要在我校研究生院网站招生信息栏目统一公示，公示内容包括考生姓名、考生编号、初试成绩、复试成绩、总成绩等信息，公示时间不少于 7 日，公示期间名单不得修改；名单如有变动，须对变动部分做出说明，并对变动内容另行公示 7 日。未经我校公示的考生，一律不得录取，不予学籍注册。对参加专项计划、享受初试加分或照顾政策的考生相关情况，在公布考生名单时应进行说明。公示结束后，拟录取名单报“全国硕士研究生招生信息公开平台”备案。最终录取名单及新生学籍注册均以招生单位上报平台的备案信息为准。

3. 具有下列情形之一者视为复试不合格，不予录取。

(1) 未按规定参加我校组织的复试的。

(2) 未达到规定学历学位要求或提供虚假信息的。

(3) 思想政治素质和道德品质考核结果不合格的。

(4) 复试总成绩低于 60 分的（退役士兵计划除外）。

(5) 考生加试科目任一科目成绩不合格的。

(6) 初试、复试中有作弊行为的。

(7) 体检不合格的。

(8) 在复试中、复试后，违反考生《诚信复试承诺书》，将复试试题等相关信息向他人泄露的。

(9) 入学后复查不合格的。

八、复试监督

复试过程的监督严格依照《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》执行。由学院纪委书记、纪检委员全程监督复试工作。

九、复试日程

一志愿考生：

1. 3 月 27 日（星期五）携带个人物品及资格审查证件，凭初试准考证

证到郑州轻工业大学东风校区（东风路 5 号），经检查合格后方可进入。
具体细节以当天工作人员的要求为准。

2. 资格审查：3 月 27 日（星期五）下午 14:00-18:00 到指定位置机电工程学院（西三楼 220 室）进行资格审查：

3. 3 月 28 日（星期六）上午 8:00-9:00 进行英语笔试，9:00-11:00 进行专业笔试，笔试地点在当天资格审查时通知考生，具体安排以当天工作人员要求为准。

4. 3 月 28 日（星期六）下午 13:30-18:30 进行专业面试，专业面试分组名单及专业面试地点安排，加试时间及地点安排，统一以当天工作人员要求为准。

5. 考试过程中严禁作弊，一旦发现，考试成绩记为 0 分，不予录取。

6. 线下复试过程中，考生应听从工作人员指挥，复试内容全部结束后方可离开校园，不允许在考场逗留。

调剂志愿考生：复试具体时间和地点，另行通知。

本方案由机电工程学院研究生招生复试录取工作领导小组办公室负责解释。

机电工程学院

2026 年 3 月 25 日

2026

1		080200		104626410040745		66	43	84	133	326	
2		080200		104626410040747		65	61	81	118	325	
3		080200		104626410040736		55	49	62	98	264	
4		0802Z1		104626410040751		63	57	62	97	279	
5		085500		104626410040872		63	72	135	125	395	
6		085500		104626410040973		66	73	111	136	386	
7		085500		104626410040819		70	63	110	136	379	
8		085500		104626410040884		62	69	117	131	379	
9		085500		104626410040801		65	65	116	128	374	
10		085500		104626410040809		67	74	101	130	372	
11		085500		104626410040796		71	69	101	126	367	
12		085500		104626410040940		63	77	107	120	367	
13		085500		104626410040763		67	72	106	119	364	
14		085500		104626410040824		69	76	108	109	362	
15		085500		104626410040857		60	56	110	136	362	
16		085500		104626410040981		70	65	94	133	362	
17		085500		104626410040762		64	79	104	113	360	
18		085500		104626410040779		61	61	110	128	360	
19		085500		104626410040800		65	67	96	132	360	
20		085500		104626410040925		63	76	111	110	360	
21		085500		104626410040844		60	70	100	129	359	
22		085500		104626410040777		67	74	85	131	357	
23		085500		104626410040843		60	72	98	127	357	
24		085500		104626410040854		57	70	90	140	357	

25		085500		104626410040970		73	72	84	127	356	
26		085500		104626410040847		63	75	86	131	355	
27		085500		104626410040890		69	58	109	118	354	
28		085500		104626410040783		64	59	103	127	353	
29		085500		104626410040887		56	57	103	137	353	
30		085500		104626410040855		64	61	113	114	352	
31		085500		104626410040757		65	76	82	127	350	
32		085500		104626410040780		67	77	98	108	350	
33		085500		104626410040859		68	73	88	121	350	
34		085500		104626410040960		64	66	104	114	348	
35		085500		104626410040818		62	72	87	126	347	
36		085500		104626410040794		64	67	96	119	346	
37		085500		104626410040888		63	71	109	101	344	
38		085500		104626410040895		63	74	86	121	344	
39		085500		104626410040909		62	44	127	110	343	
40		085500		104626410040961		53	73	97	118	341	
41		085500		104626410040835		71	83	76	109	339	
42		085500		104626410040877		64	53	94	128	339	
43		085500		104626410040971		66	61	103	109	339	
44		085500		104626410040765		63	77	82	115	337	
45		085500		104626410040793		62	65	75	135	337	
46		085500		104626410040822		65	82	84	103	334	
47		085500		104626410040833		62	60	98	114	334	
48		085500		104626410040864		67	69	94	103	333	
49		085500		104626410040937		63	66	70	134	333	
50		085500		104626410040766		72	63	87	110	332	
51		085500		104626410040791		63	55	89	125	332	
52		085500		104626410040842		64	78	76	114	332	

81		085500		104626410040811		60	69	78	104	311	
82		085500		104626410040759		65	54	70	120	309	
83		085500		104626410040776		64	55	68	121	308	
84		085500		104626410040893		67	66	81	93	307	
85		085500		104626410040862		60	58	66	121	305	
86		085500		104626410040883		53	54	91	106	304	
87		085500		104626410040943		65	47	79	112	303	
88		085500		104626410040755		65	52	60	124	301	
89		085500		104626410040771		68	64	99	70	301	
90		085500		104626410040861		68	54	60	114	296	
91		085500		104626410040922		60	59	55	122	296	
92		085500		104626410040832		63	79	70	82	294	
93		085500		104626410040953		60	68	66	100	294	
94		085500		104626410040941		67	63	60	103	293	
95		085500		104626410040879		57	59	66	109	291	
96		085500		104626410040760		61	41	95	93	290	
97		085500		104626410040939		64	59	71	96	290	
98		085500		104626410040825		52	63	85	88	288	
99		085500		104626410040817		62	70	53	102	287	
100		085500		104626410040828		59	70	55	103	287	
101		085500		104626410040894		59	48	67	113	287	
102		085500		104626410040840		64	38	70	114	286	
103		085500		104626410040841		60	47	67	111	285	
104		085500		104626410040874		64	42	79	96	281	
105		085500		104626410040852		57	62	67	93	279	
106		085500		104626410040980		54	59	105	59	277	
107		085500		104626410040974		55	62	58	101	276	
108		085500		104626410040904		61	56	63	90	270	

109		085500		104626410040886		53	49	58	105	265	
110		085500		104626410040868		63	53	55	93	264	
111		085500		104626410040957		64	52	57	91	264	